Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.
ul. Wełniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wlkp.

ul. Słoneczna 37 - remont klatki schodowej czipsy

Identyfikator kosztorysu: SŁONECZNA 37 - REMONT KLATKI SCHODOWEJ CZIPSY 10.2020

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2020-10-05 str. 1

Nr	Nazwa		Jednostka miary	Ilość
1	**Robnoty malarskie - czipsy**			
1	KNR 4-01 1216-1 Zabezpieczenie podłóg follią		m2	**39,10**
	(2,18+4,27)*2*2+(2,21+4,44)*2	39,10		
2	KNR 9-27 101-1 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie		m2	**14,12**
	1,00*2,00*5	10,00		
	0,80*2,40	1,92		
	1,00*2,20	2,20		
3	KNR 9-27 101-2 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie		m2	**14,12**
	14,12	14,12		
4	KNR 4-01 701-1 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy wapiennej		m2	**10,57**
	2,18*(1,55+3,30)	10,57		
5	KNR 2-02 2007-3 Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, pojedyncze		m2	**10,57**
	2,18*(1,55+3,30)	10,57		
6	KNR 2-02 2006-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach		m2	**10,57**
	10,57	10,57		
7	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 sufit [R=1,25]		m2	**28,53**
	39,10-10,57	28,53		
8	KNR 4-01 1202-9 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ściany [R=1,15]		m2	**91,41**
	(1,20+2,18+4,39+2,18+4,39+2,18+4,39+2,18+4,44+2,21+1,20+4,44)*2,80-(0,85*2,05+0,90*2,00+0,90*2,00+1,10*2,10)	91,41		
9	KNR 4-01 1204-5 Gruntowanie scian i sufitów Uni gruntem		m2	**119,94**
	39,10-10,57+91,41	119,94		
10	KNR 0-17 IGM 2609-6 Przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach		m2	**39,10**
	39,10	39,10		
11	KNR 2-02 815-6 Gładzie gipsowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe		m2	**39,10**
	39,10	39,10		
12	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe		m2	**91,41**
	91,41	91,41		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
13	KNR 0-17 IGM 2609-8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (3,90*2+0,78) 8,58 2,80+(2,00*10+0,90*5) 27,30	m	**35,88**
14	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 39,10 39,10	m2	**39,10**
15	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian (1,20+2,18+4,39+2,18+4,39+2,18+4,39+2,18+4,44+2,21+1,20+4 ,40)*1,40 49,48	m2	**49,48**
16	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych - ściany lamperia olejna - warstwa szczepna na trudne powierzchnie - pod tzw. chipsy [R=1,15] 49,48-(0,85*1,40+0,90*1,40+0,90*1,40+1,10*1,40) 44,23	m2	**44,23**
17	KNR 2-02 WACETOB 2011-2 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku - pod tzw. chipsy 44,23 44,23	m2	**44,23**
18	KNR 2-02 WACETOB 2011-7 Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm - pod tzw. chipsy 44,23 44,23	m2	**44,23**
19	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych pod tzw. czipsy	m2	**44,23**
20	KNNR 2 1406-4 Malowanie podłoża farbą templową białą lub barwioną - malowanie gładkie, natrysk kropelkowy z podkładem - tzw. chipsy [R=1,15] 44,23 44,23	m2	**44,23**
21	KNNR 2 1406-6 Malowanie podłoża farbą templową - lakierowanie natrysku - tzw. chipsy [R=1,15] 44,23 44,23	m2	**44,23**
22	KNR 4-01 1207-2 Malowanie farbami olejnymi pasów /cokołów/ o wys.do 20 cm dwukrotne (1,20+2,18+4,39+2,18+4,39+2,18+4,39+2,18+4,44+2,21+1,20+4 ,40)-(0,90*7+1,10) 27,94	m	**27,94**
23	KNR 4-01 1209-10 Malowanie olejne stolarki drzwiowej ścianek i szafek I pow. drewn.o powierzchni ponad 1.0m2,dwukrotne [R=1,15] (0,85*2,05)*1,25 2,18 (0,90*2,00)*2*1,25 4,50	m2	**6,68**
24	KNR 4-01 1210-11 Malowanie progów jednkrotne 7 7,00	szt	**7,00**
25	KNR 4-01 1209-14 Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej - gablota	szt	**1,00**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
26	KNR 4-01 1212-28 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotne - rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2,80+2,80+0,20+0,20+0,60+0,20+0,20+1,15+0,58+0,80+2,80+0,60+0,40+0,25+0,45+0,80+0,95 15,78	m	**15,78**
27	KNR 4-01 1212-5 Malowanie olejne balustrad 0,90*(1,20+2,25+2,25+2,25+2,25) 9,18	m2	**9,18**
28	KNR 4-01 1215-8 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 39,10 39,10	m2	**39,10**
29	KNR 4-01 108-9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 10,57*0,01+(119,94*0,004) 0,59	m3	**0,59**
30	KNR 4-01 108-10 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km 0,59 0,59	m3	**0,59**

----- Koniec wydruku -----